

Great White

OF SWEDEN



WEB: WWW.GREATWHITE.SE TEL: 010-3333393



FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK



KOLLA IN VÅRA FILMER PÅ YOUTUBE



FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

GreatWhite Gummibåtar IF200 - 330

uppblåsbar V-köl Välj mellan Airmat & Aluminiumdurk



Mycket prisvärda alternativ till våra RIB-modeller. Lätt att packa ihop i medföljande väska vilket gör dem till en fantastisk reskompis. Klarar motorer upp till 20 HK. Den uppblåsbara V-kölen ger bra grepp i vattnet. Välj sedan själv mellan airmat eller aluminiumdurk.

V-formad uppblåsbar köl och breda tuber ger perfekt stabilitet. Stora PVC-tuber med 4-5st separata luftkammare för maximal säkerhet. Båten kan enkelt packas ner i den medföljande bärväska.



Medföljande tillbehör:
1 par åror, 1-2st aluminiumtofter, airmat / aluminiumdurk, reparationskit, fotpump, bärväska

	IF200	IF230	IF270	IF300	IF330	IF430
Total Längd:	200 cm	230 cm	270 cm	300 cm	330 cm	430 cm
Innermått Längd:	138 cm	143 cm	170 cm	200 cm	220cm	304 cm
Total Bredd:	127 cm	133 cm	151 cm	151 cm	151 cm	190 cm
Innermått Bredd:	61 cm	61 cm	68 cm	68 cm	68 cm	90 cm
Vikt (inkl. allt) Air:	-----	28 Kg	39 Kg	45 Kg	48 Kg	-----
Vikt (inkl. allt) Alu:	24 Kg	38 Kg	50 Kg	58 Kg	62 Kg	100 Kg
Antal luftkammare:	3+1 st	3+1 st	3+1 st	3+1 st	3+1 st	4+1 st
Diameter lufttub:	33 cm	35 cm	40 cm	42 cm	42 cm	51 cm
Material:	0.9mm PVC	0.9mm PVC	0.9mm PVC	0.9mm PVC	0.9mm PVC	1.2mm PVC
Max Personer	2 st	3 st	3+1 st	4 st	5 st	7 st
Max Lastvikt	280 Kg	350 Kg	450 Kg	510 Kg	590 Kg	1050 Kg
Max Motor	5 HK	5 HK	10 HK	10 HK	15 HK	20 HK
Självläns	JA	JA	JA	JA	JA	JA
CE märkt:	Klass D	Klass D	Klass D	Klass D	Klass C	Klass C



GreatWhite Gummibåtar IF400 - 430



Mycket prisvärda alternativ till våra Ribbåtar Lätt att packa ihop i medföljande väska vilket gör dem till en fantastisk reskompis. Klarar motorer upp till 20 HK. Den uppblåsbara V-kölen ger bra grepp i vattnet. Flerdelad aluminiumdurk.

Rejåla gummibåtar med gott om plats för dig som vill åka längre sträckor. V-formad uppblåsbar köl och breda tuber ger perfekt stabilitet. Stora PVC-tuber med 4-5st separata luftkammare för maximal säkerhet. Flerdelad stabil aluminiumdurk och 2st flyttbara bänkar. Båten kan enkelt packas ner i den medföljande bärväska.

Finns med antingen Gråa eller vita tuber.

	IF400	IF430
Total Längd:	400 cm	430 cm
Innermått Längd:	290cm	304 cm
Total Bredd:	190 cm	190 cm
Innermått Bredd:	90 cm	90 cm
Vikt (inkl. allt) Alu:	75 Kg	100 Kg
Antal luftkammare:	4+1 st	4+1 st
Diameter lufttub:	48 cm	51 cm
Material:	0.9mm PVC	1.2mm PVC
Max Personer	6 st	7 st
Max Lastvikt	740 Kg	1050 Kg
Max Motor	20 HK	20 HK
Självläns	JA	JA
CE märkt:	Klass C	Klass C

Greatwhite 20" Hopfällbar Elcykel - Svart



Supercool mattsvart elcykel med fräcka fälgar. Lätt och smidig elcykel som går att fälla ihop. En perfekt reskompis. Elcykeln är perfekt för dig med tex båt, husvagn eller husbil...eller varför inte i en lägenhet.

Går snabbt att fälla ihop. Tar liten plats!

- Vattentät elektronik
- 250W borstlös motor
- 36V 8Ah Litiumbatteri
- Räckvidd: 35 Km med pedal assist
- Toppfart: 25 Km/h
- LED-lampor fram & bak
- Vikt endast 18 Kg

GreatWhite 26" Elcykel Dam - Vit



Modern elcykel i damutförande med klassiska linjer. Kraftfullt löstagbart litiumbatteri. Cykla med stil och lätthet. Underbart ergonomisk att cykla med.

Kraftfull 250W borstlös elmotor ger en toppfart på 25Km/h.

- Vattentät elektronik
- 250W Borstlös elmotor
- 6-växlad shimano växlar
- räckvidd 35-40Km
- Vikt: 25Kg
- Löstagbart batteri
- 36V 10Ah Litiumbatteri
- LED lampor fram & bak

GreatWhite RIB270 - 380 Glasfiber

Perfekta som Jollar till den stora båten med förmonterade fästen för däckert eller som ungdoms/familjebåtar. Den låga vikten gör dem lätt att lyfta upp och i vattnet.

Nyutvecklat, modernt V-format glasfiberskrov som ger fantastiskt brett i vattnet.

Bästa kursstabilitet, sjösäkerhet och maximal prestanda

Stora PVC-tuber med 3st separata luftkammare för maximal säkerhet.

Båten har även dubbelskrov med plan durk och gör det enkelt att montera t ex Jockeysäte.

Detta skrov finns i 3 storlekar mellan 2,70 - 3,30 meter.

Rikligt utrustade - Alltid standard:



Sportiga tubändar



Bekvämt säte med mjuk dyna i fören.



Justerbara Tofter.



Kraftfulla lyftöglor i akter & för.



Övertrycksventil



Låsbart stuvutrymme i fören.



Kölskydd och genomgående låsögla.



Knape

	RIB270	RIB300	RIB330	RIB360	RIB380
Längd:	270 cm	300 cm	330 cm	360 cm	380 cm
Bredd:	159 cm	159 cm	159 cm	164 cm	178 cm
Vikt:	55 Kg	63 Kg	65 Kg	82 Kg	91 Kg
Antal luftkammare:	3 st	3 st	3 st	3 st	4 st
Lyftöglor:	JA	JA	JA	JA	----
Diameter lufttub	42 cm	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
Material	0.9mm PVC	0.9mm PVC	0.9mm PVC	0.9mm PVC	0.9mm PVC
Max Personer	3+1 st	4 st	4+1 st	5 st	7 st
Max Lastvikt	480 Kg	510 Kg	560 Kg	650 Kg	690 kg
Max Motor	10 HK	15 HK	20 HK	25 HK	25 HK
Självläns	JA	JA	JA	JA	JA
CE märkt:	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C	Klass C



GreatWhite RIB330 Sport



Tuffa & moderna Ribbåtar med 2-sits Jockeysäte, aktersteg samt förvaring & sittplats i fören.

Byggda kring vårt nyutvecklade skrov som ger ännu bättre bett i vattnet vid höga farter & skarpa svängar. Både jockeysätet och förvaringen i fören är låsbara. Dynor ingår till jockeysäte & sitsen i fören.

- Sits, stuvutrymme i fören
- Vadderad dyna i fören
- Aktersteg
- 100% Svetsade tuber
- Kölskydd under kölen
- Knäpe
- Övertrycksventil

Går att komplettera med Targabåge.
Båten finns med svart skrov och svarta tuber.

	RIB330 Sport
Längd:	330 cm
Bredd:	159 cm
Totalvikt:	75 Kg
Antal Luftkammare:	3 st
Lyftöglor:	JA
Diameter Lufttub:	42 cm
Material:	0.9mm PVC
Max personer:	4+1 st
Max Lasvikt:	560 Kg
Max Motor:	25 HK
Självläns:	JA
CE-märkt	Klass C





GreatWhite RIB420 SPORT

Kraftfull RIB-båt på 4,2 m för hela familjen. Perfekt för längre turer med bad och vattenlek. Gott om stuvutrymme och sittplatser.

Toppfart ~35 knop*.


- Rattkonsol & soffa med ryggstöd
- Dynor
- Inbyggd bränsletank 65L rostfri
- Aktersteg i glasfiber
- Djupt & vasst V-skrov
- Max 50HK
- Välj din egen färg!

Välutrustad redan i grundutförande med gott om sittplatser, stuvutrymme och dynor. Stolpe i rostfritt för vattenskidlek. Stor och rejäl förarplats med gott om plats för elektronik och utrustning. Inbyggd rostfri bränsletank på 65L.

Djupt och vasst V-skrov som tål högre sjö och pressar vattnet ut mot sidorna.

En 50HK 4-taktsmotor ger båten en toppfart på ~35 knop

Vill du göra din båt mer personlig kan du välja färg på tuberna. Skrovet går att få i svart eller vitt.



Specifikationer:

Total längd:	420 cm	Max personer	7 st
Innermått längd:	290 cm	Lastvikt:	1060 Kg
Bredd:	204 cm	Vikt:	220 Kg
Innermått bredd:	97 cm	Material:	1.2 mm PVC /1.2mm hypalon
Diameter lufttuber:	52 cm	CE-märkt:	JA, Klass C
Antal luftkammare:	4 st	Max motor:	50 HK

GreatWhite Aluminium RIB 240 - 330



Våra Ribbåtar med aluminiumskrov finns i olika varianter för olika behov. Enkelskrov eller dubbelskrov. Önskar du köra med ratt kan man köpa till antingen ett jockeysäte eller en kombinerad rattkonsol med soffa. Båtarna går att få med:

- Mörkgråa tuber
- Svarta tuber
- Vita tuber

Välj bland:

1. Enkelskrov
2. Enkelskrov med förvaring
3. Dubbelskrov med plan durk & förvaring

Standardutrustning:

- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- 3 mm Aluminiumskrov
- 0.9 mm PVC (hypalon som tillval)
- Halskydd
- Kölskydd under kölen



	RIB240A	RIB270A	RIB300A	RIB330A
Längd:	240 cm	270 cm	300 cm	330 cm
Längd innermått	158 cm	186 cm	208 cm	238 cm
Bredd	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Bredd innermått	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Diameter tuber	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Material tuber	PVC 0.9mm	PVC 0.9mm	PVC 0.9mm	PVC 0.9mm
Luftkammare	3	3	4	4
Lastkapacitet	350 Kg	450 Kg	500 Kg	550 Kg
Tjocklek skrov	3 mm aluminium	3 mm aluminium	3 mm aluminium	3 mm aluminium
Riggglängd	Kort	Kort	Kort	Kort
Köl	Medium V	Medium V	Medium V	Medium V
Max motor	6 HK	15 HK	15 HK	20 HK
Vikt:	30 kg /DL:39 Kg	40 Kg (DL: 49 Kg)	47 Kg (DL: 54 Kg)	50Kg (DL: 57 Kg)
Antal Passagerare	3	4	5	5
CE-klass	D	D	C	C

GreatWhite Aluminium RIB 360 - 420



Våra större ribbåtar i premiumsegmentet från 3,6 - 4,2m. Alla med dubbelskrov och plan durk. Kommer som standard med 2-3st tofter. Går även att utrusta med olika typer av inredning för rattstyrning.

Fantastiska sjöegenskaper och prestanda.

Båtarna finns med Mörkgrå eller svarta tuber.

STANDARDUTRUSTNING:

- Medium - Djupt V-skrov med stora innermått.
- Sits & förvaring i fören
- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- Dubbelskrov plan durk
- 0.9 - 1.2 mm PVC (hypalon som tillval)
- Halskydd
- Keel guard under kölen
- Medium - Djupt V-skrov
- Handtag runt om hela båten
- Övertrycksventil

	RIB360A	RIB380A	RIB420A
Längd:	360 cm	380 cm	420 cm
Längd innermått	272 cm	289 cm	323 cm
Bredd	171 cm	183 cm	210 cm
Bredd innermått	80 cm	88 cm	105 cm
Diameter tuber	43 cm	45 cm	51 cm
Material tuber	PVC 0.9mm	PVC 0.9mm	PVC 1.2mm
Luftkammare	3	4	4
Lastkapacitet	600 Kg	690 Kg	850 Kg
Tjocklek skrov	3 + 3 mm aluminium	3 + 3 mm aluminium	3 + 3 mm aluminium
Rigglängd	Kort	Kort	Lång
Köl	Medium V	Djupt V	Djupt V
Max motor	25 HK	30 HK	50 HK
Vikt:	65 kg	87 Kg	109 Kg
Antal Passagerare	6	7	8
CE-klass	C	C	C



GreatWhite RIB270A Sport

*Tuff, liten räserrib för ungdomar, för dig som oftast åker ensam eller inte kan ha för stor jolle!
2,7 meter lång och med ett nytt ergonomiskt 1-sits jockeysäte med hög komfort.*

Mjukt, varmt halkskydd över hela durken. Bra förvaringsutrymme i fören som även är en bekväm sittplats.

Lämplig motor är 9.8HK eller Tohatsus 9.9/15HK EFI motor

Båtarna finns med:

- Mörkgråa tuber
- Svarta tuber

Standardutrustning:

- 1-sits Jockeysäte med dyna
- Sits & förvaring i fören
- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- 3 mm Aluminiumskrov
- 0.9 mm PVC (hypalon som tillval)
- Halkskydd
- Kölskydd under kölen



1-sits Jockeysäte med dyna och förvaring. Kraftigt handräcke.



Sits och förvaring i fören. Lämpligt till bränsledunken.

SPECIFIKATIONER			
Längd:	270 cm	Lastkapacitet	450 Kg
Längd innermått	186 cm	Tjocklek skrov	3 mm aluminium
Bredd	160 cm	Rigglängd	Kort
Bredd innermått	80 cm	Köl	Medium V
Diameter tuber	40 cm	Max motor	10 HK
Material tuber	PVC 0.9 mm	Vikt:	60 Kg inkl. jockey
Luftkammare	4	Antal Passagerare	4

GreatWhite RIB330A Aluminium Sport



2-sits ergonomiskt jockeysäte med dyna och förvaring.



Sits & förvaring i fören. Gott om plats mellan jockeysäte och sitsen.

En riktig racerbåt med 2-sits jockeysäte och aktersteg av glasfiber. Ligger perfekt i vattnet och levererar som bäst med en 20HK motor. Mjukt, varmt halkskydd över hela durken. Bra förvaringsutrymme i fören som även är en bekväm sittplats.

Båtarna går att få med:

- Mörkgråa tuber
- Svarta tuber

Standardutrustning:

- 2-sits Jockeysäte med dyna
- Sits & förvaring i fören
- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- 3 mm Aluminiumskrov
- 0.9 mm PVC (hypalon som tillval)
- Halkskydd
- Kölskydd under kölen



	RIB330A
Längd:	330 cm
Längd innermått	238 cm
Bredd	160 cm
Bredd innermått	80 cm
Diameter tuber	40 cm
Material tuber	PVC 0.9 mm
Luftkammare	4
Lastkapacitet	550 Kg
Tjocklek skrov	3 mm aluminium
Rigglängd	Kort
Köl	Medium V
Max motor	20 HK
Vikt:	50Kg (DL: 57 Kg)
Antal Passagerare	5
CE-klass	C



GreatWhite RIB380A Aluminium

Perfekt familjebåt för äventyr och utflykter. Bra fartresurser och kraftfulla prestanda med såväl 25 som 30 HK motor. Toppfart med Tohatsu 30HK är +30 knop. 4-5 personer sitter bekvämt. Stor sits med förvaring i fören. Rattkonsol med sits på sidan samt en 2-sits soffa med förvaring.

Skrovet är mycket lättplanat och går stabilt i vattnet.

- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- 3 + 3 mm tjocklek
- Halskydd
- Kölskydd under kölen
- Sits, stuvutrymme i fören
- Rattkonsol med sits & dyna
- 2-sits soffa med dyna & förvaring
- Sits & förvaring i fören
- Övertrycksventil

Båten går att få med mörkgrå eller svarta tuber. Targabåge finns som tillval.

SPECIFIKATIONER:


Längd:	380 cm
Bredd:	178 cm
Totalvikt:	119 Kg
Antal Luftkammare:	4 st
Lyftöglor:	JA
Diameter Lufttub:	46 cm
Material:	0.9mm PVC
Max personer:	7 st
Max Lasvikt:	690 Kg
Köl:	Medium V
Skrov:	Aluminium 3+3 mm
Max Motor:	40 HK
Självläns:	JA
CE-märkt	Klass C




Peke med ankarrulle i fören.



Rattkonsol med sidosits, dyna och förvaring.



2-sits soffa med dynor och förvaring.



Targabåge finns som tillval.



GreatWhite RIB420A Aluminium

En Ribbåt i premiumsegmentet med allt man kan förvänta sig. Går att utrusta med många typer av inredning. RIB420A har ett skrov med grymma sjöegenskaper & suveräna prestanda.

STANDARDUTRUSTNING:

- Djupt V-skrov med stora innermått.
- Sofa med dyna & förvaring
- Rattkonsol med sits framför, dyna & förvaring
- Sits & förvaring i fören
- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- Dubbelskrov flat durk
- 1.2 mm PVC (hypalon som tillval)
- Halskydd
- Keel guard under kölen
- Djupt V-skrov
- Handtag runt om hela båten
- Säkerhetsventil

SPECIFIKATIONER:

Total längd:	420 cm
Innermått längd:	323 cm
Bredd:	210 cm
Innermått bredd:	105 cm
Diameter lufttuber:	51 cm
Antal luftkammare:	4 st
Rigglängd:	Lång
Köl:	Djupt V
Max personer:	8 st
Lastvikt:	850 Kg
Vikt:	137 Kg (+/- 10%)
Material:	1.2mm PVC / 1.2mm Hypalon
Max Motor:	50 Hk
Skrov:	3 + 3 mm aluminium
CE-märkt:	JA; Klass C

Båten går att få med antingen mörkgrå eller svarta tuber. Annan inredning? Kolla nedan för exempel!



2-sits soffa med förvaring. Mjuka dynor



Rattkonsol med förvaring, mjuka dynor och sittplats framför.



Rattkonsol med sidosits, dyna och förvaring.



2-sits soffa med dynor och förvaring.

GreatWhite RIB510A Aluminium



En Ribbåt i premiumsegmentet med allt man kan förvänta sig. Går att utrusta med många typer av inredning. RIB510A har ett skrov med grymma sjöegenskaper & suveräna prestanda.

STANDARDUTRUSTNING:

- Djupt V-skrov med stora innermått.
- Sofa med dyna & förvaring
- Rattkonsol med sits framför, dyna & förvaring
- Sits & förvaring i fören
- Pulverlackat skrov & detaljer
- 100% Helsvetsade fogar & sömmar
- Dubbelskrov plan durk
- 1.2 mm PVC (hypalon som tillval)
- Halskydd
- Keel guard under kölen
- Djupt V-skrov
- Handtag runt om hela båten
- Säkerhetsventil

Båten finns med Mörkgrå eller Svarta tuber.
Annan inredning? Kolla med oss!

SPECIFIKATIONER:

Total längd:	510 cm
Innermått längd:	378 cm
Bredd:	224 cm
Innermått bredd:	118 cm
Diameter lufttuber:	52 cm
Antal luftkammare:	6 st
Rigglängd:	Lång
Köl:	Djupt V
Max personer:	10 st
Lastvikt:	1000 Kg
Vikt:	220 Kg (+/- 10%)
Material:	1.2mm PVC / 1.2mm Hypalon
Max Motor:	75 Hk
Skrov:	3 + 3 mm aluminium
CE-märkt:	JA; Klass C



Ergonomisk förarplats med förvaring.



2-sits soffa med förvaring. Mjuka dynor



Rattkonsol med förvaring, mjuka dynor och sittplats framför.



Targabåge med eller utan soffa & Dyna



GreatWhite RIB700 PRO

Varför välja när man kan få allt som med vår 700PRO aluminium RIB.

- 1.3mm Hypalon
- 5mm aluminiumskrov
- Inbyggd bränsletank 175L rostfri
- T-top sol/regntak
- Targabåge
- Aktersoffa med plats för 3 personer
- Bakåtvänd soffa för 2 personer
- Rattkonsol med sits för 2 personer
- Sofa vid förarplats för 2 personer
- Sits i fören för 2 personer

7 meters aluminiumrib utrustad med allt. Djupt V-skrov med 26° bottenvinkel.

Enormt stora innerutrymmen, massor av stuvutrymme och bra sittplatser för 11 personer.

Tuberna är tillverkade av 1.3mm Hypalon och skrovet är tillverkad i supertuff, förstärkt 5mm aluminium. Svart skrov och inredning.

Välj mellan 150 - 200HK Båtmotor från Mercury eller Tohatsu

Egenskaper:

- Total Längd: 7m
- Invändig längd: 5,2m



- Total bredd: 2,62m
- Invändig bredd: 1,5m
- Bottenvinkel: 26°
- Diameter tuber: 52cm
- Svart skrov och svart inredning
- Tuber av 1.3mm Hypalon Svart eller Grå
- Sofa
- Rattkonsol med sits
- Komplet med alla dynor
- Inbyggd rostfri tank 175L
- Softteak
- T-Top
- Bad/räddningsstege
- Aktersoffa
- Targabåge
- Vikt båt: 560 Kg
- Vikt motor: 200 - 220 Kg



TILLFÖRLITLIGHET, FLEXIBILITET, KRAFT & EFFEKTIVITET



Mercurys FourStroke-utombordsmotorer är otroligt kraftfulla och effektiva och har ett stort antal tillämpningar. De är skapade för lägre vikt och hög slagvolym och ger rikligt med vridmoment och omedelbar kraft. Och eftersom de inte måste arbeta lika hårt som tyngre motorer eller motorer med lägre slagvolym, får de båtar att plana snabbare och accelerera bättre, och de ger optimal bränsleeffektivitet vid marschfart.

Hos oss hittar du Mercurys modeller mellan 2.5 - 200Hk



	Mercury F40 ELPT EFI	Mercury F60 ELPT EFI	Mercury F150 EXLPT EFI	Mercury F200 EXLPT EFI
Effekt HK	40	60	150	200
Max varvtal	5400-6100	5500-6000	5000-5800	5000-5800
Cylindrar	3st	4st	4st SOHC	V6
Cylindervolym	747	995	3 Liter	3.4L
Bränslesystem	Direktinsprutning	Direktinsprutning	Direktinsprutning	Direktinsprutning
Startsystem	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
Styrning	Reglage	Reglage	Reglage	Reglage
Vikt:	100 Kg	112 Kg	206 Kg	216 Kg
Powertrim	JA	JA	JA	JA
Kylning:	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld
Växel	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
Rigg:	Lång	Lång	Lång / XL	Lång / XL





Världens näst största tillverkare av utombordsmotorer.
Otroliga prestanda, låg vikt och mjuk gång. EFI motorer från 9.9HK och uppåt.
 Tillverkade i Japan med **5 års** garanti. Väl utbyggt servicenätverk runt om i Sverige.



	Tohatsu MFS6CDS	Tohatsu MFS9.8A3S	Tohatsu MFS15E EPS	Tohatsu MF-S20E EPTS	Tohatsu MFS30CEPTS	Tohatsu MFS50AETL
Effekt HK	6	9.8	15	20	30	50
Max varvtal	4500-5500	5000-6000	5400-6100	5400-6100	5250-6250	5000-6000
Cylindrar	1st	2st	2st	2st	3st	3st
Cylindervolym	123	209	333	333	526	866
Bränslesystem	Förgasare	Förgasare	Direktinsprutning	Direktinsprutning	Direktinsprutning	Direktinsprutning
Startsystem	Dragstart	Dragstart	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
Styrning	Rorkult	Rorkult	Reglage	Reglage	Reglage	Reglage
Vikt:	26 Kg	37 Kg	43 Kg	43 Kg	71,5 Kg	97 Kg
Powertrim	Manuell	Manuell	Manuell	JA	JA	JA
Kylning:	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld
Växel	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
Rigg:	Kort	Kort	Kort	Kort	Kort eller Lång	Lång

Bärbart Elverk 4-takt, 1200w, INF1500X



Superlätt Elverk med Inverter-generator på hela 1000W kontinuerlig effekt. Vikten är endast 12 Kg. Varvtalet varierar beroende på belastning. Låg belastning = lägre varvtal.

- 1200W
- Ren sinusvåg för känslig elektronik
- variabelt varvtal
- 4-takt bensin
- 12 Kg
- Ger 230V
- Bränsleförbrukning: 0,75L/h

Bärbart Elverk 3800W, 4-takt INF3800X



Vårt kraftfullaste bärbara elverk som ger hela 3500W. Lättstartad 4-takts 1-cylindrig bensinmotor. Drar 1.7L/h vid full belastning. Vitala delar tillverkade av 100% koppar.

- Ren sinusvåg för känslig elektronik
- variabelt varvtal
- 100% koppar
- 6h drifttid (full belastning)
- Vikt 30 Kg
- Bränsleförbrukning: 1.7 L/h

SAIL

**Stabila, driftssäkra och mycket prisvärda utombordare från Sail motors.
Kinas äldsta tillverkare av utombordare.**

Båtmotorer från 2.5HK - 20HK. Finns med kort eller lång rigg. Från 9.8HK och uppåt finns även elstart samt modeller med rattstyrning. Extern tank medföljer till alla motorer förutom 2.5HK. Kommer med 2 års garanti.



	Sail F2.5	Sail F5	Sail F6	Sail F9.8	Sail F15	Sail F20
Effekt HK	2.5	5	6	9.8	15	20
Max varvtal	5250-5750	4000-5000	4500-5500	5000-6000	4500-5500	5000-6000
Cylindrar	1st	1st	1st	2st	2st	2st
Cylindervolym	72	112	136	209	323	362
Tändning	TCI	TCI	TCI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	Dragstart	Dragstart	Dragstart	Drag / Elstart	Drag / Elstart	Drag / Elstart
Styrning	Rorkult	Rorkult	Rorkult	Rorkult / Ratt	Rorkult	Rorkult / Ratt
Vikt:	17.8 Kg	24 Kg	27Kg	38 Kg	50 Kg	51 Kg
Bränsletank:	0.9L	1.1L + 16L	1.1L + 16L	16L	16L	16L
Kylning:	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld
Växel	F-N	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
Rigg:	Kort	Kort eller Lång	Kort eller Lång	Kort eller Lång	Kort eller Lång	Kort eller Lång



GreatWhite Elmotorer



Greatwhite 12V Elmotor 35LBS

Lätt & tålig 12V elmotor för båtar upp till 3 meter som används i sötvatten. Perfekt för mindre sjöar & vattendrag. Elmotorn ger en toppfart på ca 6 Km/h.

- För båtar upp till 3 m
- 7st gaslägen
- justerbar rigghöjd
- Vikt 7.2 Kg
- 360W uteffekt
- Topphastighet ca 6 Km/h




Greatwhite 12V Elmotor 55LBS

Lätt & effektiv 12V elmotor för båtar upp till 5m. Perfekt som trollingmotor vid fiske i både salt- & sötvatten Korrisionskyddad

- 24.6 Kg dragkraft
- Salt- & sötvatten
- 7st gaslägen
- justerbar rigghöjd
- Vikt 9Kg
- 528W uteffekt
- Max hastighet: 10 Km/h



Spöållare 360 grader roterbart
Lättmonterad spöållare som är roterbart i 360 grader samt höj/sänkbar. Limmas på gummibåten.




Sjösättningshjul Aluminium
Multifunktion, Fällbara i 4-lägen, 140mm, 2-pack.
Max belastning 150 Kg, Aluminium + Nylon



KeelGuard
Skydda din köl med kölskydd av gummi. Säljs som metervara. Färg: Svart



Sjösättningshjul
Fällbara i 3-lägen, 140mm, 2-pack.
Max belastning 150 Kg, Nylon



SOLCELL & VINDSNURRA
Rundstrålande lanterna med solpanel & inbyggt uppladdningsbart batteri.

Laddning via inbyggd solpanelen samt vindsnurra.
Rundstrålande och har 38st ljusstarka LED-lampor som ger en maximal lyslängd på 3 sjömil. (vitt sken)



Panel med 12V, 2st USB + Voltmeter.
12V uttag, 2st USB-uttag samt voltmeter. 2st skyddslock. Inkl. monteringspanel.



Båtöverdrag
Skyddande båtöverdrag i silver/grått av vattenavvisande material. Universal passar de flesta båtar.
Finns i följande modeller för båtar från 2,3 - 4,2m.

115 mm diameter
Vikt: 220g



Elektrisk Luftpump 2.3PSI
Blåser upp din gummibåt snabbt & lätt. 800L / min. 3st olika munstycken.



12m förtöjningslina
12mm, dubbelflätad polyester, 2200Kg, splitsad ögla, vattenskyddande väska



Universalväska till bänk/toft
Inbyggd mjuk dyna. Passar båtar upp till 160cm bredd. Stort förvaringsutrymme med dragkedja. Vattenavvisande material. Enkel att montera och ta bort. Färg: Svart



Gummibåtsdävert 2-pack
Rostfritt stål, gummipads. Snabbfäste både för gummibåt & badbrygga. Klarar 80 Kg, Enkelt att montera
Levereras i 2-pack.



Batterilåda med USB, 12V & Batteri-check

Suverän batterilåda för dig som enkelt vill ta med dig batteriet. Kommer med 2st USB-uttag, 2st 12V uttag samt voltmeter. Kraftfullt och praktiskt bärhandtag. Innermått: 360 x 200 x 210mm



12V Länsump Auto 1358L/h

Dränkbar automatisk länsump med flöde på 1358L/h. Drar 15A. Höjd 110mm, Bredd 70mm, djup 85mm. Skydd mot torrkörning.



10L Bränsledunk Autostopp

Fyll på din tank utan spill. Automatisk start och stopp vid påfyllning. Rymmer 10L



12V Vattenkokare 1L

Praktisk 12V vattenkokare som rymmer 1L. Drar endast 150W och har smarta funktioner som: automatisk avstängning samt skydd mot torrkokning. Inbyggd 20A säkring.



Sits & Förvaring till gumribåtar

Extra förvaring och sittplats till fören på din gumribåt. Fästen limmas på gumribåten. Enkel att ta bort och montera. Passar båtar mellan 2.3 - 3.3 meter.



Panel med 12V, USB & Voltmeter

Utanpåläggande panel med 12V strömavtag, 2st USB och voltmeter. Inkl. skyddslock



LED-lanterner Röd/grön

12V LED-lanterner. 89 x 57mm. 1-par Röd / Grön



S-Lock motorlås upp till 50HK

S-lock är ett godkänt motorlås för låsning av mindre motorer upp till 50HK. Låser bara ett motorfäste. Det består av 3 delar och är enkelt att montera.

Passar båtmotorer från 2.5 - 50HK



LED Lanterna m Solpanel & inbyggt batteri

Kombinations LED-lanterna med solcellspanel och inbyggt batteri som lysr upp till 3 sjömil. 112.5° Röd & Grönt kopplas till båtens 12V batteri. 360° vitt sken. Vindsnurr och solpanel för laddning av inbyggda batteriet.



Handhållen länsump

Vår handhållna länsump suger ut vattnet snabbt, enkelt och effektivt. 950mm.



WEB: WWW.GREATWHITE.SE TEL: 010-3333393



FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK



KOLLA IN VÅRA FILMER PÅ YOUTUBE



FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM